




SALG AF TØMRERHYTTER

Fremstillet af elever på Rybners Tekniske Skole



KOLONIHAVEHYTTE · JAGTHYTTE · LEGEHUS · REDSKABSRUM

✓ Elevfremstillede hytter ✓ Kvalitetsmaterialer ✓ Lang levetid ✓ Sælges til materialepris



Vidste du, at vores hytter bliver produceret af vores dygtige tømrerelever

Her får eleverne mulighed for at arbejde med rigtige projekter, hvor de udvikler deres håndværk, samarbejde og sans for kvalitet. Hver hytte er derfor ikke bare et produkt - men også et resultat af læring, engagement og stolt håndværk.





Hytte m sadeltag 10 m²

Tag:

- B7 Cembrit sort.
- Lægter 38x73 mm T1.
- Hanebåndsspær 45x145 mm spærtræ C24.
- Udhængsspær og underbeklædning.
- 95mm isolering konstruktion 45x95 mm reglar
- 0,20 mm dampspærre 45x45 mm reglar
- 45mm isolering og 15mm fyr, rustik beklædning.

Sider og gavl:

- 120 mm ubehandlet klink eller 5" ubehandlet mellem stern
- Konstruktion 45x95 mm reglar
- 0,20 mm dampspærre 45x45 mm reglar
- Dør og vinduer hvid fabriksmalet

Bund:

- Randplanker 45x120
 - 22mm gulvspånplader med fer og not
 - Bjælker 45x95 mm
 - Bjælkesko nr, 177
 - Musestop, vind- og skivefunktion 15mm granfiner
- Mål kan reguleres



Se video her



**Pris: 44.500 kr.
inkl. moms**

Se prislister på side 8



Hytte m glas facade 14 m²

Tag:

- Sort paptag
- 15mm krydsfiner
- 45x145 spær C24
- 0,20 mm dampspærre
- 45x45 mm installationslag
- 22mm forskalling
- 25mm træbeton 600x1200 mm
- 45mm og 95mm isolering tilsammen 140 mm i tagkonstruktion

Ydervægge:

- 5" mellemstern lodret eller vandret
- 45x45 bærelægter
- 22x45 mm ventilationslag
- Vindspærre banevarer
- 0,20 mm dampspærre
- 45x45 reglar
- 45mm og 95 mm isolering
- 15mm hvidmalet rustikker

Bjælkelag:

- 25mm spånplader
 - 45x95 reglar til bjælkelag
 - 95mm isolering
 - Bundplade 15 mm krydsfiner
 - Randplanke 45x120 mm
 - Bundramme mål til sokkel 4755x2800 mm
- Mål kan reguleres

Se video her



**Pris: 46.500 kr.
inkl. moms**

Se prislister på side 8





Hytte ensidet m taghældning 10 m²

Tag:

- 15mm krydsfiner
- 45x145 reglar C 24
- 120 mm isolering
- 0,20 dampspærre
- 22mm forskalling
- 25mm træbeton 600x1200 mm
- Sort paptag

Vægkonstruktion:

- Konstruktion 45x95 mm reglar
- Vindspærre (banevarer)
- Bærelægter 45x45 reglar
- 22mm forskalling til ventilation
- 45x45 installation, 15mm hvidpigmenterede rustikker
- 0,20 mm dampspærre
- Udvendig beklædning 5" ubehandlet mellem stern vandret eller lodret
- Isolering 45mm og 95mm
- Vinduer og dør hvidmalet fra fabrikken

Bund:

- Randplanke 45x120
 - 15mm krydsfiner
 - 45x95 bjælker
 - 22mm spånplader
 - 95 mm isolering
- Mål kan reguleres



Se video her



**Pris: 44.500 kr.
inkl. moms**

Se prislister på side 8

Prisliste



**Hytterne sælges som beset, og der ydes ingen garanti.
Se vores hytter online på <https://rybners.dk>**

Henvendelse vedr. salg og information:
Torben Mørch Jensen, 20845277
tmje@rybners.dk
MobilePay til nr. 52879

Henvendelse vedr. salg og information:
Torben Mørch Jensen, 20845277
tmje@rybners.dk